

ഡിസൈനർ ഗൃഹവാസ്തുക്കലയെ കുറിച്ച്

THE COMPLETE MAGAZINE ON  
RESIDENTIAL ARCHITECTURE

2019 September-October

Vol. 4 | Issue 5

Price ₹ 100/- | AED 30 | US\$ 10

# വീടും പ്ലാനും



സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ്-എലിവേഷൻ

എലിവേഷൻ എന്നത്  
വെറും അലങ്കാരമല്ല  
ആർക്കിടെക്റ്റ് സുരാത് വിശ്വനാഥൻ അയ്യർ

വീടുകൾക്ക് മോഡൽ തയ്യാറാക്കാം  
സ്മിജോ ജോസ്

5 എലിവേഷനും പ്ലാനും

20  
വീടുകൾ

വ്യൂ പോയിന്റ്  
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ  
ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്  
ആർക്കിടെക്റ്റ് ജോസ് കെ. മാത്യു

# എലിവേഷൻ എന്നത് വെറും അലങ്കാരമല്ല

ഓരോ സൈറ്റിന്റേയും തനതു സവിശേഷതകൾ കണക്കിലെടുത്തുവേണം എലിവേഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ. വിവിധ സാമഗ്രികളും ശൈലികളും ഇടകലർത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം

**ദൈ**നം ടിന ഫി വിതം കൂടുതൽ സ്വസ്ഥവും ഊർജസ്വലവുമായാകാനുതകുന്ന വിധത്തിലാണ് താമസം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. വീടിന്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രാധാന്യം അതിന്റെ എലിവേഷൻ അഥവാ ഫസാഡിനും നൽകണം. താമസക്കാരുടെ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ചുറ്റുമുള്ള പറ്റുപറ്റി വെളിച്ചവും

വായുസഞ്ചാരവും ഉറപ്പാക്കുന്ന അകത്തളവുമായി ഇണങ്ങുന്ന തായ്തിരിക്കണം വീടിന്റെ മുഖം. വിവിധ സാമഗ്രികളും ശൈലികളും ഇടകലർത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം.

ലൊക്കേഷൻ, ഓറിയന്റേഷൻ, അളവുകൾ, സവിശേഷ കാലാവസ്ഥ, കാഴ്ചപ്രാധാന്യം അടുത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ സൈറ്റിന്റേയും


തനതു സവിശേഷതകൾ കണക്കിലെടുത്തുവേണം എലിവേഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ. ഉദാഹരണത്തിന്, വടക്കുവശത്ത് കനത്ത മതിലും തെക്കുഭാഗത്ത് വലിയ ജനാലകളും നൽകുന്നത് അകത്തളത്തിന്റെ ഊഷ്മളതയെ ബാധിക്കും. കെട്ടിടത്തിന്റെ ദിശ, അകത്തളം, എലിവേഷനിനുണ്ടാകാവുന്ന സ്വാധീനം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്തു വേണം ജനലുകളുടെ എണ്ണവും വലുപ്പവും നിശ്ചയിക്കാൻ. അകത്തളത്തിന്റെ



ആൻകിരകേശ് സുരേശ് വിശ്വനാഥൻ അയ്യർ



# വീടിന്റെ കരടു രൂപരേഖയ്ക്കിണങ്ങുന്നതുമായ ഏത് വാസ്തു കലാശൈലിയും എലിവേഷനിൽ സ്വീകരിക്കാം



PARAMETRIC PERFORATED FACADE DESIGN (NORTH EAST WALL)

ഉപയുക്തതയ്ക്കനുസൃതമായി മറ്റ് എക്സ്പീരിയൻ്റ് ഘടകങ്ങളുമായി ചേർന്നു പോകുന്ന വിവിധ രൂപങ്ങളും അളവുകളും ജനലുകൾക്ക് നൽകാം.

ചുറ്റുപാടുകൾക്കിണങ്ങും വിചാരിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റ് ഡിസൈൻ എലമെന്റുകളുമായി ഇഴുകിച്ചേരുന്നതും വീടിന്റെ കരടുരൂപരേഖയ്ക്കിണങ്ങുന്ന തുമായ ഏത് വാസ്തു കലാശൈലിയും എലിവേഷനിൽ സ്വീകരിക്കാം. മറ്റ് ഡിസൈൻ എലമെന്റുകളോടണക്കുന്നതിനൊപ്പം മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കത്തക്ക വിധമുള്ള വ്യത്യസ്തതകളും എലിവേഷനിൽ കൊണ്ടുവരണം. കാഴ്ചക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നതാണെന്നും എലിവേഷൻ ഇതിനായി വിവിധ വർണ്ണങ്ങളോ, രൂപങ്ങളോ, ടെക്സ്ചറോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ഒരു ഭാഗം മാത്രം മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരുക്കുകയോ ചെയ്യാം. വിവിധ വർണ്ണങ്ങളും, സാമഗ്രികളും, ടെക്സ്ചറുകളും ഉപയോഗിക്കു

ന്നതിലൂടെ ഡിസൈൻ എലമെന്റുകൾക്കിടയിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന സന്തുലനവും അനുപാതങ്ങളുമാണ് എലിവേഷൻ ഡിസൈനിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.


മുഖം അലകൽക്കാനും നിർമ്മാണമേഖലയിലും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവണത ഇപ്പോൾ ഏറിവരുന്നുണ്ട്. പരമ്പരാഗത വാസ്തു കലാ ശൈലി നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കിണങ്ങുന്നതായിരുന്നു. ഇന്നാകട്ടെ പരമ്പരാഗത ആശയങ്ങളും ഘടകങ്ങളും വിവിധ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അത്തരം ഒരു ഡിസൈൻ എലമെന്റാണ് സ്കീൻവാൽ അഥവാ ഡബിൾ വാളുകൾ. സ്കീൻ വാളുകളുടെ ഉൾഭിത്തി കനത്ത ചുട്ട്, കാറ്റ്, ശബ്ദം എന്നിവയിൽ നിന്ന് കെട്ടിടത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം ചുട്ടിനെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യും. പല തരത്തിലുള്ള ലൂവറുകൾ, പെർഫോറേഡ് അഥവാ ജാളി വാളുകൾ എന്നിവയാണ്

മറ്റ് ചില ഘടകങ്ങൾ. കെട്ടിടത്തിന്റെ വലുപ്പം, ദിശ, എലിവേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇവയുടെ ഉപയോഗം. വിവിധ മെറ്റീരിയലുകളിലും ഫിനിഷുകളിലുമുള്ള ലൂവറുകളും ജാളിവാളുകളും ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഒരു കാലത്ത് പുറത്തുള്ളപ്പട്ടിരുന്ന ജാളി ബ്ലോക്കുകളും പെർഫോറേഡ് വാളുകളും ഇന്ന് അതിവേഗം വീട്ടുടമകളുടെ മനം കവരുകയാണ്. വെയിലിന്റേയും കാറ്റിന്റേയും ദിശ, പ്രകാശലഭ്യത, താമസക്കാരുടെ സ്വകാര്യത എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ തരങ്ങൾ ഡബിൾ വാളിന്റെയും വിവിധ അളവുകളിലുള്ള ജാളി ബ്ലോക്കുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിലുണ്ട്. സിമന്റ്, കോൺക്രീറ്റ്, കളിമണ്ണ് എന്നിവയിൽ തീർത്ത ജാളി ബ്ലോക്കുകളാണ് സർവസാധാരണം. വിവിധ അളവുകളിലുള്ള സൂഷിരങ്ങളുള്ള മെറ്റൽ ഷീറ്റുകളും ഇവയ്ക്കൊപ്പമുണ്ട്. അത്ത് സെറ്റുകളിലെ താപനില, വെയിലിന്റേയും കാറ്റിന്റേയും ദിശ എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് ഉചിതമായ മെറ്റീരിയലുകളിൽ കൃത്യമായ അളവുകളിലുള്ള സൂഷിരങ്ങളോടു കൂടിയ മികവുറ്റ ഡിസൈനുകൾ സൈറ്റിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പതിവ്. സൂഷിരങ്ങളിടാൻ സിഎൻസി യോ വാട്ടർ ബെറ്റ് കട്ടിങ്ങ് മെഷീനോ ഉപയോഗിക്കാം. പ്രകാശ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം രാവുപകലും ആകർഷകമായ അഴകളവുകൾ തീർക്കാനും ഇവയ്ക്കു കഴിയും.

ഇവിടെയും വിവിധ നിറങ്ങൾ, ടെക്സ്ചറുകൾ, സാമഗ്രികൾ, എന്നിവ കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഒരു ക്യാൻവാസിലെന്നോണമായിരിക്കണം ഫസാഡിന്റെ ഭാഗമായ ടെക്സ്ചർ വാളുകളുടെയും ക്ലാഡിംഗ് വാളുകളുടെയും വിന്യാസം. ലൂവറുകൾ, പെർഫോറേഷൻ പാനലുകൾ, സൺഷേഡുകൾ എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ ടെക്സ്ചർ, ക്ലാഡിംഗ് വാൾ, ലൈറ്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയും എലിവേഷൻ ആകർഷകമാക്കാം. ഒരു ചുമർ പൂർണ്ണമായും ഒരേ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ക്ലാഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വിവിധ ക്ലാഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകൾ ഇടകലർത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തതയായിരിക്കും. ഡിസൈൻ വാൽ ലൈറ്റുകളുടെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പും ക്രമീകരണവും മുഖപ്പിന് രാവുപകലും വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങൾ പകർന്നു നൽകും.

പരിതഃസ്ഥിതികൾ, വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ എന്നീ ആശയങ്ങളും ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജനപ്പെരുപ്പം മൂലം ഭൂമിയുടെ ലഭ്യതയിലും വ്യക്തതാദികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും തണുത്ത കൂവ് വരുന്നുണ്ട്. പരമാവധി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വീടുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ പ്രശ്നം രാജ്യവു വരെ പരിഹരിക്കാം. ചുരുക്കത്തിൽ എലിവേഷൻ അഥവാ ഫസാഡ് ഡിസൈൻ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് കേവലം ഒരു അലങ്കാരമല്ല ആവിഷ്കാര ശൈലിയാണ്. ●

**വിവരങ്ങൾക്കും ചിത്രങ്ങൾക്കും കടലാസ് ആർക്കിടെക്റ്റ് സുരാജ് വിശ്വനാഥൻ അഥ്വരീ, പ്രിൻസിപ്പൽ ആർക്കിടെക്റ്റ്, എലിനെൻസ് ആർക്കിടെക്ട്സ്/വിസൽ ചുപിലിസൈൻ, തൃപ്പൂണിത്തുറ. Email: suraj@minence architects.com. Ph: 9895347562**



CLADDING WALL PATTERNS



LADING WALL PATTERN

ഡിസൈൻ ലെ ഔട്ടിന്റെ അന്തിമരൂപമായതിനു ശേഷം പരിഗണിക്കേണ്ടത് ചുരുക്കങ്ങളെയും അവയിലെ അലങ്കാരങ്ങളേയുമാണ്.